

## Classic Maritim Båtlakk/UV Lakk

Classic Maritim Båtlakk/UV Lakk er et produkt spesielt beregnet på utendørs bruk. Produktet har ekstrem UV resistens og meget høy strekkfasthet, noe som gjør det særskilt godt egnet for båter, porter, skipsdekk etc.

- Gir varig glans og beskyttelse til alle typer tre.
- Svært god penetrering i treverket.
- Forhindrer fuktmagasinering og råte.
- Gir dyp glans etter kun få strøk
- En-komponent, lett å legge ut
- Høy **UVR** motstandsdyktighet

### Forbehandling:

Flaten må være ren, tørr og fri for fett, såpe og voks. Tidligere lakkerts flater nedslipes eller nedmattes grundig før påføring.

### Bruksmåte:

Først påføres to strøk uttynnet med ca 25% White spirit. Deretter nedpusses med P150 og ytterligere 2 strøk påføres. Pussing mellom hvert strøk med P150 anbefales.

### Påføring:

Lakkpensel eller korthåret lakkrolle. Tilstrebe jevn påføring.

### Forbruk:

10-15 m<sup>2</sup> pr liter.

### Tørketid:

(23°, 50% R.H) Støvtørr etter ca 2 timer. Overlakkbar etter 8-10 timer.

### Anmerkninger:

Rør godt om. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk.

### Fortynning/rengjøring:

White Spirit

### Glansgrad:

95 (Speilblank)



GULVKOMPAGNIET AS



Smestadveien 5, 0376 Oslo.  
Tlf: 22 92 45 45—Telefaks: 22 49 49 68  
E-post: [info@gulvkompaniet.no](mailto:info@gulvkompaniet.no)  
[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)