


# Renholdsinstruks

## Hardvoksoljet gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

# WH-C



© A.I.S.E

### Tørrmopping - løst smuss

- Støvsug eller mopp gulvet regelmessig med en Bona Dusting Pad for å fjerne løst smuss.
- Fjern søl og flekker med en Bona Spray Mop.



### Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann).
- Tørk etter med en Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E

1:100



### Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Lag en blanding av Bona Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann) og hell i tanken på maskinen.
- Sett på en hvit pad
- Rengjør med minst mulig vann og Cleaner. Påse at det ikke ligger igjen dammer på gulvet
- Bytt vaskevannet ofte.



© A.I.S.E

1:100




# Dyprensinstruks

## Hardvoksoljet gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

# WH-DC



© A.I.S.E

For best resultat, anbefaler vi bruk av Bona Deep Clean Solution i kombinasjon med vår Bona PowerScrubber. Ved bruk av Bona Deep Clean Solution med andre renholdsmaskiner, følg produsentens instruks for forberedelser og bruk.

- Sett hvite eller røde børster på Bona PowerScrubber.
- Fyll tanken med 1 liter Bona Deep Clean Solution. Fyll det resterende tankvolum with 9 liter vann.
- Sett børstetrykket til medium.
- Rengjør gulvet systematisk. påse at det ikke ligger igjen dammer på gulvet og fjern alle vannansamlinger fortløpende med en mopp.
- Etter bruk skal maskinene settes på et underlag som tåler vann



For å fjerne fastgrodd skitt og hælmerker, sett maskinen maksimalt trykk. Ved kjøring med maksimalt trykk må man påse at maskinene hele tiden er i bevegelse og bruk aldri tørre børster.

**Advarsel:** *Kjøring med maksimalt trykk kan skade noen gulv.*

**NB!**

**For merker som er vanskelig å fjerne**


- Bland Bona Deep Clean Solution med vann (1:5) i en sprayflaske
- Spray på flekken og la virke ca 3 minutter
- Skur vekk med Bona PowerScrubber

# Beskyttelsesinstuks

## Hardvoksoljet gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

# WH-P



© A.I.S.E

Et tynt lag av Bona Hard Wax Oil beskytter gulvflaten og gjenoppretter glans.



© A.I.S.E

- Fei og rengjør gulvet i hht prosesser beskrevet i A1 og B.
- Hell ca. 1 dl Bona Wax Oil Refresher på gulvet (1 liter dekker ca 50-80m<sup>2</sup>). Legg ut med en bonemaskin påsatt en Bona Ullpad. Legg på mer Bona Wax Oil Refresher etter behov. Påse at all refresheren trenger ned i gulvet. Fjern omhyggelig produktrester før det tørker
- For best resultat, etterpoler gulvet igjen med en ren, tørr Bona Ullpad.
- La gulvet tørke i ca. 12 timer før bruk.



50-80 kvm/lit




Beskyttelse (C)

# Renoveringsinstruks

## Hardvoksoljet guv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

# WH-RC



© A.I.S.E

Renovering innebærer å påføre et ekstra beskyttende lag med hardvoksolje på gulvet. Det fjerner også hælmerker og overfladiske riper, forbedrer friksjonen og gjenoppretter det opprinnelig utseendet. Regelmessig renovering forlenger gulvets levetid vesentlig.

- Fjern løs støv/grus mv. med en støvsuger, saksmop eller annen rensesedyre.
- Avfett og rengjør overflaten grundig med Bona PowerScrubber (grønne børster) og Bona Deep Clean Solution fortynnet i tanken (10%). Påse at det ikke dannes dammer av rengjøringsmiddel på gulvet.
- La overflaten tørke.
- Slip overflaten med Bona Diamond Abrasives P240. Fest diamantsliperondeller til en Quattro eller PowerDrive med mellomleggspuiter i mellom. Slip hjørner og kanter manuelt. Sørg for at hele overflaten er helt slipt.
- Støvsug for å fjerne løst slipestøv eller tørk med Bona Dusting Pad. Alternativt kan du bruke Bona PowerScrubber med rent vann for å fjerne fint støv.
- Bruk en Bona Microfiber rulle 5 mm, påfør et tynt, jevnt lag Bona Hard Wax Olje på hele gulvet (20-24 m<sup>2</sup> / lit). Unngå dammer og striper. Påfør i vedretningen om det er mulig. La tørke i minst 12 timer før av bruk.



© A.I.S.E



### Nødvendig utstyr:

- Bona PowerScrubber utstyrt med grønne børster
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand utstyrt med Quattro eller PowerDrive Mellomleggspuiter (for Diamond Abrasives)
- Diamond Abrasives grit 240
- Bona Dusting Pad

**NB!**

Renovering anbefales kun hvis gulvet tidligere har blitt behandlet med Bona Hard Wax Oil og vedlikeholdt med Bona Wax Oil Refresher. I tvilstilfeller test overflaten for kompatibilitet før påføring for å sikre tilfredsstillende vedheft.